

# *ALVAND Co.*

- ☎ +968 79900998
- ✉ [info@stechom.com](mailto:info@stechom.com)
- 🌐 [www.stechom.com](http://www.stechom.com)



***Caspian***<sup>®</sup>



***Kwik*FIX**<sup>®</sup>

**Tarkesh**

***kwiksil***<sup>®</sup>



## سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar كاسپين

### الخصائص

- يدوم طويلاً ومقاوم للماء وممرن
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

### الاستخدامات

- زجاج واجهة المباني
- الفولاذ والزجاج المستخدم في بناء معدات التدفئة والتبريد
- القطع المعدنية والسيراميكية والألمنيومية
- داخل وخارج المباني السكنية والتجارية

Caspian

En

## All-purpose Silicones

### Features

- Durable, waterproof and flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

### Applications

- Buildings glass facades
- Steel and glass used in a manufacturing of heating and cooling equipment
- Metal, ceramic and aluminum parts
- Inside and outside of residential and commercial buildings



прозрачный / شفاف

Transparentes / Transparent



черный / أسود

Noire / Black



белый / أبيض

Blanche / White

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging





## تسرب الاكريليك

Ar كاسپين

### الخصائص

- قابلية للطلاء كاملة
- لا توجد به مذيبيات أكلة
- يمكن تنظيفه بالماء قبل التجفيف
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- يدوم طويلاً ومرن

### الاستخدامات

- الأسطح الداخلية للمبنى
- الأبواب والنوافذ والجدران
- تنعيم وطلاء جسم السيارة
- تركيب أرضيات الباركيه والصفائح داخل المبنى

Caspian® En

## No More Cracks

### Features

- Paintable
- Non-Corrosive
- Washable (before curing)
- Anti-Bacterial properties
- Long lasting and Flexible

### Applications

- Sealing the interior surfaces of the building
- Sealing doors, windows and walls
- Repair car body
- Fitting wooden and laminated floorings



أبيض / белый

Blanche / White

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



470 gr

Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging



## سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar



### الخصائص

- يدوم طويلاً
- مقاوم للماء
- مرن
- له خصائص مضادة للعدوى (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

### الاستخدامات

- إحكام إغلاق واجهات وأبواب ونوافذ المباني السكنية والتجارية
- المعدات الصحية وتجهيزات المطبخ



En

## All-purpose Silicones

### Features

- Durable
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and temperature resistant

### Applications

- Windows, doors and glass facades of residential and commercial buildings
- Kitchen and bathroom




прозрачный / شفاف

Transparentes / Transparent



أسود / черный

Noire / Black



أبيض / белый

Blanche / White

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



330 gr

Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging





## سيليكون متعدد الاستخدامات

Ar كويك سيل

### الخصائص

- يدوم طويلاً
- مقاوم للماء
- مرن
- له خصائص مضادة للعفن (مضاد للبكتيريا)
- مقاوم للرطوبة والحرارة

### الاستخدامات

- إحكام إغلاق الواجهات والأبواب والنوافذ في المباني السكنية والتجارية
- المعدات الصحية وتجهيزات المطبخ

kwiksil

En

## All-purpose Silicones

### Features

- Durable
- Waterproof
- Flexible
- Anti-bacterial
- Humidity and high temperature resistant

### Applications

- Windows, doors and glass facades of residential and commercial buildings
- Kitchen and bathroom



прозрачный / شفاف

Transparentes / Transparent



черный / أسود


Noire / Black

Цвет

اللون

Couleur

Colors



30 gr

Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging



## لاصق الصناعي (حديد)

Ar كاسبين

### الخصائص

- على أساس الكلوروبرين (C.R)
- التكنولوجيا الألمانية
- للاستخدام المهني والصناعي
- التصاق ممتاز
- يحتوي على معززات الالتصاق
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للماء ودرجات الحرارة المنخفضة والبيئات الحمضية والقلوية المخففة

### الاستخدامات

- مناسب للسجاد وجميع أنواع الأرضيات والأحذية والجلود والمطاط
- والفورميكا والقماش والفلين والخشب الرقائقي واللباد
- ربط الأسطح المرنة بالسطح المعدني

Caspian

En

## Industrial Adhesive (Metalplast)

### Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional & industrial applications
- Strong adhesion
- Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

### Applications

- Suitable for fitted carpets, Floor coverings, Shoes & leather, Rubber, Formica, Fabric, Cork, Plywood, Felt
- Joining flexible surfaces to the metal surface



Упаковывание / التغليف  
Emballage / Packaging





## لاصق الفوري

Ar كاسپين

### الخصائص

- على أساس S.B.R
- التكنولوجيا الألمانية
- للاستخدام المهني
- التصاق سريع
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للماء والمنظفات

### الاستخدامات

- مناسب لصناعة الأحذية والجلود والسجاد والمطاط والنسيج

Caspian

En

## Contact Adhesive

### Features

- S.B.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Rapid adhesion
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water and detergent

### Applications

- Suitable for shoe & Leather industries, Carpet, Rubber and Fabric



Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging



## لاصق التلامس (ممتاز)

Ar كاسبين

### الخصائص

- على أساس الكلوروبرين (C.R)
- التكنولوجيا الألمانية
- للاستخدام المهني
- قوي جداً / يحتوي على معززات الالتصاق
- سرعة تجفيف عالية
- مقاومة نقطة اتصال الغراء للماء ودرجات الحرارة المنخفضة والحرارة والبيئات الحمضية والقلوية المخففة

### الاستخدامات

- مناسب للأحذية والجلود والقماش والخشب والقشرة الخشبية والخشب الرقائقي والفلين واللباد والمطاط والسجاد وجميع أنواع الأرضيات
- ربط الأسطح المرنة بالسطح المعدني / حلقات (أدوات معدنية) في صناعة السيارات

Caspian

En


## Premium Contact Adhesive

### Features

- C.R Based
- German Technology
- For professional applications
- Super Strong / Contains adhesion enhancers
- Fast drying formula
- Resistance of glue joint against water, Low temperature, Heat, Diluted acidic and alkaline environments

### Applications

- Suitable for shoes, Leather, Fabric, Wood, Veneer, Plywood, Cork, Felt, Rubber, fitted carpets, Floor covering
- Joining flexible surfaces to the metal surface/Washers in automotive industry



Упаковывание / التغليف  
Emballage / Packaging





## غراء بولي كلوريد الفينيل عالي الضغط من تركش

Ar كاسپين

### الخصائص

- تكنولوجيا ألمانية
- حاصل على شعار الجودة من منظمة المعايير الوطنية الإيرانية
- لا يحتوي على تولوين
- قوة التصاق عالية وسرعة تجفيف عالية
- مقاوم للماء البارد والساخن والضغط العالي
- لها خاصية ملء الفراغات بين التوصيلات

### الاستخدامات

- نظام المياه والصرف الصحي المنزلي
- نظام إمدادات المياه للاستخدامات الزراعية / المدينة والقرية
- توصيل وربط أجزاء ألواح وأنابيب PVC الصلبة في الصناعات المختلفة
- عزل خطوط الكهرباء والهاتف الأرضية في أنابيب PVC الصلبة

Casplan

En

## Tarkesh High Pressure PVC-U Adhesive

### Features

- German technology
- Certified by Iran National Standards Organization
- Toluene free
- Strong adhesion & fast drying formula
- Resistant to cold water, Hot water and high pressure
- Gap filling properties

### Applications

- Home sewage system
- High temperature & pressure urban water piping systems/ agriculture
- Installation of PVC pipes, plates in diverse industries
- Installation of underground telecom & electrical cables in PVC-U pipes



Упаковка والتغليف  
Emballage Packaging



## غراء الخشب

Ar كاسپين

### الخصائص

- على أساس راتنج أسيتات البولي فينيل
- رابط قوي، غير سام
- عديم اللون بعد التجفيف
- يمكن غسله بالماء قبل الجفاف
- يحتوي على مواد ملينه ومواد لتنشيط الاسطح
- يحتوي على مكونات مضادة للرغوة ومضادة للبكتيريا

### الاستخدامات

- الخشب المضغوط والكرتون (الورق المقوى) والورق وغطاء الخشب (تليبيسة)

Caspian

En

## Wood Glue

### Features

- Based on Polyvinyl acetate (PVAc)
- Strong Bond, non-Toxic
- Colorless after drying
- Washable before drying
- Contains emollients and surfactants
- Contains anti-foaming and anti-bacterial substances

### Applications

- Wood, chipboard, cardboard, paper and wood veneer



47 gr



450 gr



750 gr



4 kg

Упаковывание / التغليف  
Emballage / Packaging





لاصق ١-٢-٣

Ar

كويك فيكس

### الخصائص

- قوة استثنائية
- توصيل سريع
- عديم الرائحة
- يدوم طويلاً

### الاستخدامات

- قطع الخشب و MDF والحجر والسيراميك والزجاج والمطاط

Kwik-Fix®

En

### Fast Adhesive (MDF kit)

#### Features

- Excellent strength
- Rapid bonding
- Odorless
- Durable

#### Applications

- Wood, MDF, stone, ceramic, glass and rubber



Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging





## صانع حشية الرأس السيليكوني الحراري

Ar مزدا

### الخصائص

- أداء متميز حتى ٣٣٠ درجة مئوية
- مقاومة ممتازة للماء والهواء والأشعة فوق البنفسجية والأوزون والمواد الكيميائية
- يمتاز بمرونة عالية بعد التجفيف
- لا ينكمش بعد التجفيف

### الاستخدامات

- حشية رأس (جوان وش) السلندر وعادم الهواء
- توصيلات المبادلات الحرارية
- العزل الكهربائي
- أجهزة الطبخ والتدفئة
- الفلانشات والصناعات الحرارية
- الصمام، الترس التفاضلي (الدفرنس) و ...

mazda

En

## Gasket Maker

### Features

- High temperature resistant up to 330 °C
- High resistance to water, UV radiation, ozone and chemicals
- High elasticity after curing
- Excellent adhesion and durability
- No shrinkage when fully cured

### Applications

- For cylinder head gaskets and exhaust
- Sealing heat exchanger joints
- Electrical insulation
- Cooking utensils
- Motor vehicles and flanges
- Valve, differential and ...

красный / الأحمر  
Rouge / Red

Серый / الرمادي  
Grise / Grey

Цвет

الألوان

Couleur

Colors



30 gr



85 gr

Упаковывание

التغليف

Emballage

Packaging





## غراء سوبر جلو

Ar كاسبين

### الخصائص

- على أساس سيانو أكريليت
- وصلة سريعة وقوية
- شفاف
- مقاوم للرطوبة والماء والزيت
- فعال من حيث التكلفة (كمية صغيرة من هذا الغراء (قطرة واحدة لكل بوصة مربعة) تكفي للالتصاق)
- تصميم خاص للباب لسهولة الاستخدام

### الاستخدامات

توصيل المعدن بالمعدن، والمعدن بالبلاستيك، والبلاستيك بالمطاط، والمطاط بالمطاط، والمعدن بالمطاط، والبلاستيك بالسيراميك، والسيراميك بالورق، والمعدن بالزجاج، والزجاج بالخشب، والخشب بالخشب، والمجوهرات، والمسامير والفخار

Caspian

En

## Super Glue

### Features

- Based on cyanoacrylate
- Instant & strong bond
- Transparent
- High resistance against humidity, water and oils
- Cost-effective (one drop per square inch is required for gluing)
- With a special cap for easy opening

### Applications

- Joining metal-metal, metal-plastic, plastic-rubber, rubber-rubber, metal-rubber, plastic-ceramic, ceramic-paper, metal-glass, glass-wood, wood-wood, jewels, nail and pottery



Упаковывание / التغليف  
Emballage / Packaging

## Contact Us and Place an Order

 +968 79900998

 [info@stechom.com](mailto:info@stechom.com)

 [www.stechom.com](http://www.stechom.com)

 Oman - Muscat - Al Maabilah

 [alvand.om](http://alvand.om)